



Till: Socialstyrelsen

Remissvar -Sänkning av screeningåldern för kolorektalcancerscreening i Sverige från 60 till 50 år

Svensk Förening för Kolorektalkirurgi (SFKRK) och Svensk Kirurgisk Förening (SKF) anser att screeningåldern för kolorektalcancer bör sänkas från 60 till 50 år.

Vår ståndpunkt grundas på följande:

1. Europeiska rekommendationer:
Enligt European Commission Initiative on Colorectal Cancer (ECICC) rekommenderas organiserad, populationsbaserad kolorektalcancerscreening för personer i åldern 50–69 år (starkt rekommenderat, måttlig evidensstyrka).
2. Internationell praxis:
Flera jämförbara länder, inklusive Storbritannien och USA, har redan sänkt screeningåldern (USA till 45 år). En harmonisering med europeisk praxis är både rimlig och önskvärd.
3. Epidemiologisk utveckling:
Incidensen av kolorektalcancer hos personer under 60 år ökar. En sänkning av screeningåldern möjliggör tidigare upptäckt och därmed förbättrade behandlingsresultat.
4. Vetenskaplig grund:
Den litteraturgenomgång som sakkunniggruppen refererar till omfattar RCT-studier för åldrarna 50–75 år samt exkluderar kohortstudier. Att exkludera gruppen 50–59 år saknar vetenskaplig grund, då evidensen gäller hela intervallet. Det påpekas att kostnad–nyttospekten är svår att bedöma, men flera europeiska länder har ändå funnit tillräcklig nytta för att införa ett bredare screeningintervall
5. Sakkunniggruppens enighet:
Det är anmärkningsvärt att sakkunniggruppen var enig i sin bedömning att screeningbörjan bör sänkas till 50 år, men att detta inte återspeglas i det slutliga förslaget.

Vi anser att en sänkning till 50 år är välmotiverad utifrån både evidensläge, internationell praxis och epidemiologisk utveckling. Resursskäl bör inte ensamma utgöra grund för att avvika från europeiska rekommendationer.

Svensk kolorektalkirurgisk förening
genom ordförande Pamela Buchwald

Svensk Kirurgisk Förening
genom ordförande Linus Axelsson

